



# Myocardial Perfusion oo uu Lasocdo Baarintaaka Isku Buuqa Lexiscan

Bukaanka: \_\_\_\_\_ Taariikhda Balanta: \_\_\_\_\_

Waqtiga Imaanshaha: \_\_\_\_\_ subaxnimo/galabnimo Waqtiga Sawirka: \_\_\_\_\_ subaxnimo/galabnimo

Goobta: Daawada Nukleerka ee Mankato Clinic  
1230 East Main Street, Mankato, MN 56001

## Fadlan soomar Xafiiska Diiwaangalinta kahor intaadan imaan barta Daawada Nukleerka.

Hadaadan awoodin inaad balamahaaga ilaaliso ama aad qabto wax su'aalo ah, fadlan wac 507-389-8519.

### Waa maxay Baaritaanka Myocardial Perfusion:

Sawirka Myocardial Perfusion oo wata Lexiscan waa baaritaan loo adeegsado cadad yar oo radioactive ah kaasoo leh aalad sawirada qaada si loobaaro qulqulka dhiiga ee murqaha wadnaha marka uu nasanyahay iyo markuu kacanyahay. Sawirada ayaa laqaadayaa intaad degan tahay kadibna waxaa sawiro kale laqaadayaa marka lagu duro daawo looqaano Lexiscan, taasoo lasiiyo si ay badal uga noqoto jimicsigii aad treadmill ka ku ordi lahayd. Sababaha looqaadaayo baaritaanka Myocardial Perfusion waxaa kamid ah: in labaaro shaqada guud ee muruqyada wadnaha, in labaaro dhaawaca gaaray wadnaha kadib markuu wadne garaac kugu dhaco, iyo in lagaa baaro astaamaha kansarka sida xanuunka xabadka iyo neefta oo kugu yaraata.

### Sidee ayaan ugu diyaar garoobayaa baaritaanka:

- Kahor intaadan qabsan mudada baaritaankaaga, fadlan usheeg dhakhtarkaaga hadaad:
  - Naas nuujinayso, aad uur leedahay ama aad umalaynayso inaad uur qaadi karto.
  - Sonkoroow qabto. Dhakhtarkaaga ayaa kusiinaaya tilmaan ku aadan qaadashada daawoyinkaaga sonkoroowga.
- Waxaan soojeedinaynaa inaad laxariirto shirkadaada caymiska kahor intaadan balansan baaritaanka si aad ufahanto waxa caymiskaagu kaabixin karo baaritaankaan.
- Maalinta baaritaanka:
  - Hacunin nicotine muddo 24 saac ah kahor baaritaanka. Waxaa kamid noqon kara maadooyinka suntaan leh sigaarka, duubabka nicotine ta, cunista tubaakada iyo sigaarka korontada kushaqeeya.
  - Hacunin hana cabin wax kakooban caffeine muudo 24 saac ah kahor baaritaanka. Maadooyinka waxaa kamid ah qaxwada caffeine ta laga miiray iyo dhamaan noocyada shaaha, soodhada, cuntada shukulaatada, Anacin® iyo Excedrin®.
  - Hacunin hana cabin waxba muddo 6 saac ah kahor baaritaanka. Waxaad daawadaada kucuni kartaa cadad yar oo biyo ah.
  - Wax kareeno ah hamarsan jirka (dufanka ECG hamarsanin sidoo kale).
  - Raac tilmaamaha ee dhakhtarkaagu kusiiyay kuwaasoo laxariira daawoyinkaaga. Fadlan akhri bogga lifaafa kujira ee kahadlayaa tilmaamaha gaarka ah ee daawada. Keen liiska qoran ee dhamaan daawoyinka aad qaadata. Xaqiiji inaad soo raaciso daawoyinka lagu qoray, kuwaad dukaanada ka iibsaday, kuwa dhaqanka iyo maadooyinka dabiiciga ah. Sooqaado daawo kasta oo neefta aad udhuuqdo taasoo aad sijooqto ah u isticmaasho. Hadaad isku aragto qufac xiliga baaritaanka, fadlan soqaado daawada bootarka/dareeraha ah ee qufaca.
  - Xiro maryo jilicsan, oo raaxo leh, adoo iska saaraaya wixii bir ah oo kujira jirka kakoreeya sinaha soona xiro kabaha lagu socdo. Waxaan lagaa codsanayaa inaad dharka kasaarto qaarkaaga hore ilaa araxda. Haweenka waxaa loosheegayaa inay xirtaan rajabeetada ciyaaraha waxaanay soo qaadanayaan saako si ay uxirato inta baaritaanku socdo.
  - Usheeg dhakhtarkaaga hadaad soomartay iskaanka PET/CT 48 saacadood ee ugu danbaysay.
  - **Tilmaamaha Dhakhtariirta:**
    - **Bukaanka cunaaya daawada kakooban Dipyridamole ama Dipyridamole (Aggrenox iyo/ama Persantine) waa inay usheegaan dhakhtarkooda. Daawoyinka lama cuni karo inta lagu jiro 48 saac ee kahoraysa baaritaanka.**
    - **Bukaanada qaata daawada Aminophylline ta leh 24 saac kahor xiliga baaritaanka waa inay badashaan xiliga ay galayaan baaritaanka wadna garaaca.**
    - **Methylxanthines iyo Theophylline waxay carqaladayn karaan shaqada maadada Lexiscan.**

### Waxa dhacaaya inta baaritaanku socdo:

- Khabiirka raajada ayaa galinaay cirbad xididka (IV) garabkaaga ama gacantada. Waxaa lagu siinayaa maado lagu diraaqo oo ay kujirto radioactive kaasoo lagaaga duraayo tuubada IV.
- Waxaad dhabarka ugu jiiifanaysaa miiska raajada. Sawiro ayaa lagasoo qaadayaa wadnahaaga ayadoo la adeegsanayaa kaamiro qaas ah. Shaqadaan waxay qaadanaysaa 25 daqiiqo. Waa inaad si dagan ujiiftaa inta sawirada laqaadaayo.
- Waxaad galaysaa shaybaarka wadna garaaca lagu cabiro si baaritaanka qaybta kale ugu gasho. Kalkaaliso caafimaad ama khabiir dhanka isku buuqa ah ayaa xabadka kaamarinaaya ECGqalabka cabira cadaadiska dhiigana kaaga xiraaya gacanta. Qalabkaan waxaa loo adeegsanayaa in lagula socodo xaalada inta baaritaanku socdo.
- Waxaa lagu durayaa maadada Lexiscan iyo aalada radioactive ka ayadoo lagaa siiyaayo tuubada IV.
- Kadib marka wadna garaaca lagaa cabiro, wareega labaad ee sawirada ayaa laga qaadayaa wadnahaaga adoo lagu galinaayo qolka aalada nukleerka ah. Sawiradaan waxay qaadanayaan kudhawaad 15 ilaa 20 daqiiqo. Waa inaad si dagan ujiiftaa inta sawirada laqaadaayo. Baaritaanku wuxuu soconayaa 3 ilaa 4 saacadood.

### Tilmaamaha baaritaankaaga kadib:

- Dhakhtarkaaga ayaa kula wadaagaaya natiijooyinka baaritaankaaga marka lagaaro balantaada dabagalka ah. Hadaadan lahayn balan dabagal ah, dhakhtarkaaga ayaa qoraal kuusoo diraaqo waraaq. Haduusan kulasoo xariirin, waxaad laxariiri kartaa xafiiska dhakhtarkaaga kadib shan ilaa todobo maalmood baaritaanka si aad natiijadaada usoo qaadata.
- IV ga iyo maadooyinka ECG ayaa lagaa saarayaa.
- Heerka shaqada: Kadhig heerka shaqadaada sidii dhakhtarkaagu kuusheegay ilaa natiijadu kaagasoo baxdo. Hadii dhakhtarkaagu uusan kusiin tilmaamo laxariira shaqada aad qaban karto, fadlan samee shaqada ugu yar ilaa dhakhtarkaagu kulasoo xariiro asagoo kaaga waraamaaya natiijooyinkaaga.